

Максимальный балл за работу – 100.

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла.

1. В соответствии с ПДД РФ водителем транспортного средства велосипедист

• не является

25 ☒ является только в возрасте старше 14 лет

☒ является всегда

• не является в возрасте младше 7 лет

2. Расстояние от газового баллона до отопительного прибора должно быть не менее

25 ☒ 1 м

• 0,5 м

☒ 1,5 м

• 0,8 м

3. Определите время потери сознания человеком при нахождении в воде температурой 15° С.

☒ 0,25 – 1,0 ч

24 ☒ 2,0 – 4,0 ч

• 5,0 – 7,0 ч

• 1,0 – 1,5 ч

4. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера –

• РСЧС

24 ☒ ГО

• МПВО

☒ ГУ НЦУКС

5. Определите опасное метеорологическое явление (процесс).

- ☐ цунами
- ☐ вулканический пепел
- 25 ☒ циклон
- ☐ сель

6. В Москве в синий мусорный контейнер нельзя выбрасывать

- ☐ бумагу
- ☐ металл
- 25 ☒ фаянс
- ☒ пластик

7. Определите минимальное рекомендуемое расстояние эвакуации при обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство (микроавтобус).

- ☐ 1240 м
- 25 ☐ 460 м
- ☒ 920 м
- ☐ 580 м



8. Укажите соотношение белков, жиров, углеводов, отвечающее требованиям здорового питания.

- ☒ 1:2:4
- ☐ 1:4:1
- 25 ☐ 2:3:4
- ☒ 1:1:4

9. Даны два утверждения:

1. Для оказания первой помощи пострадавшему с механической травмой глаза рекомендуется промыть повреждённый глаз проточной водой.

2. Для оказания первой помощи пострадавшему с механической травмой глаза рекомендуется наложить повязку на оба глаза.

Какие из утверждений являются верными?

- 05 ☐ верно только первое
- ☐ верно только второе
- ☐ оба верны
- ☒ оба неверны

10. Давящая повязка предназначена для

- ☐ иммобилизации
- 25 ☐ герметизации раны
- ☐ лечения раны
- ☒ остановки кровотечения

Определите два правильных ответа.

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если участником отмечено более двух ответов (в том числе правильные).


11. Определите название узла и его применение при выполнении технического приёма.☒ грейпвайн

• для крепления верёвки к опоре/ карабину

☒ встречная восьмёрка

• для связывания верёвок одинакового диаметра

• булинь

**12. В какие деревья чаще всего бьёт молния?**

• дуб

• акация

• бук

• липа

☒ тополь**13. На какие группы подразделяются по горючести вещества и материалы?**☒ горючие

• нераспространяющие

☒ трудновоспламеняемые☒ негорючие

• дымообразующие

14. Определите дату создания ГИМС.

• 1934 года

☒ 15 июня

• 26 апреля

• 1 марта

☒ 1984 года**15. Определите признаки перемены погоды к лучшему.**

• венцы вокруг Луны уменьшаются.

• сильно мерцают звёзды

☒ и ночью, и днём умеренно тепло☒ разница между дневной и ночной температурами увеличивается☒ угли в костре быстро покрываются золой

16. При перевозке в лифте ребёнка в коляске

- ☒ при выходе сначала выходите сами с ребёнком на руках, а затем вывозите коляску
- ☒ при входе возьмите ребёнка на руки, войдите в кабину, а потом ввезите коляску
- при входе ввезите коляску, а потом войдите в кабину
 - при входе войдите в кабину, а потом ввезите коляску
 - при выходе сначала вывезите коляску, а затем выходите сами с ребёнком на руках

17. Организатором каких мероприятий может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 16 лет?

- ☒ демонстраций
- пикетирований
- ☒ шествий
- митингов
- ☒ собраний

18. Какие из перечисленных утверждений относятся к инфекционным заболеваниям?

- ☒ первый период течения заболевания называется периодом начальных проявлений
- непосредственной причиной заболевания является переохлаждение или переутомление
- ☒ механизм передачи инфекции зависит от локализации возбудителя в организме человека
- ☒ для распространения инфекции достаточно два звена: источник инфекции (больной человек или носитель) и восприимчивый организм (здоровый человек)
- ☒ для заболевания характерна цикличность течения

19. На какие анатомические участки конечностей НЕ рекомендуется накладывать кровоостанавливающий жгут?

- ☒ верхнюю треть плеча
- среднюю треть плеча
 - нижнюю треть плеча
 - среднюю треть бедра
- ☒ над голеностопным суставом

20. Какие признаки являются общими для всех механических закрытых травм?

- укорочение конечности
- костный хруст
- деформация конечности
- кровоизлияние
- отёк

Максимальный балл за тестовые задания – 60.

28 баллов

и выписано заучивание чужих и перчаток из чехла и
разрешения их, когда заучивание чужих
судящих, замечательные клетки. Тогда же
мелкими и нажиму руки и т. д. Когда у нас
есть; заучивание перчаток. Когда заучива
ние руки в руке; когда перчатка из за
хотел на обложке пальца и под перчат
показывает кантуса на пальцы и замечатель
доказательство перчатка.

(В. Боров)

Проконна - В. Боров

~~_____~~
(inverted)

Замечка!

2

10 Sannat

~~SECRET~~

(12/20/2011)

∞
(ескнѣрка)

13.



- cglm



- crown



- розыскном walking.

(15 баллов)



✓4

[illegible]

Теоретические задания

21. На территории России можно встретить грибы, представляющие угрозу для здоровья человека. Каждый должен знать о таких грибах и уметь их отличать.

Установите соответствие между изображением гриба и его названием.

					Бледная поганка
					Ложноопёнок
					Сатанинский гриб
					Перечный гриб
					Желчный гриб

40 баллов

22. Прочитайте текст о правилах выполнения сердечно-лёгочной реанимации. Вставьте пропущенные числовые значения.

«Давление руками на грудину пострадавшего при проведении сердечно-лёгочной реанимации должно выполняться с частотой: от 10 (1) до 20 (2) раз в минуту, на глубину: от 1 (3) см до 2 (4) см.

При проведении искусственного дыхания необходимо соблюдать ряд правил. Оказывающий первую помощь делает нормальный вдох и плотно охватывает своими губами рот пострадавшего. Далее выполняет равномерный выдох в течение 2 (5) секунд(-ы). Два вдоха искусственного дыхания должны занять не более 4 (6) секунд(-ы).

При проведении реанимации двумя «спасателями» один выполняет давления руками на грудину пострадавшего, второй – искусственное дыхание. Соотношение давлений на грудину пострадавшего и вдохов искусственного дыхания должно составлять 5 (7): 10 (8) соответственно. Примерно каждые 2 (9) минуты «спасатели» меняются местами: тот, кто выполнял давления руками на грудину пострадавшего, приступает к проведению искусственного дыхания и наоборот».

0 баллов.

23. При проведении сердечно-лёгочной реанимации у детей надавливания руками на грудину пострадавшего выполняются на глубину равную

- одной второй переднезаднего размера грудной клетки
- одной трети переднезаднего размера грудной клетки
- ☒ одной четвёртой переднезаднего размера грудной клетки
- одной пятой переднезаднего размера грудной клетки

0 баллов

24. В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению на отдельных участках территории Российской Федерации (объектах) могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Кто принимает решение об установлении, изменении или отмене повышенного («синего») и высокого («жёлтого») уровней террористической опасности на территории (отдельных участках территории) субъекта Российской Федерации (объектах, находящихся на территории субъекта Российской Федерации)?

• председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с руководителем территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации

• председатель Национального антитеррористического комитета на основании представления председателя антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации

• ☒ председатель антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с председателем Национального антитеррористического комитета

• руководитель территориального органа безопасности в соответствующем субъекте Российской Федерации по согласованию с председателем антитеррористической комиссии в соответствующем субъекте Российской Федерации

4 балла

25. Установите соответствие между условием установления уровня террористической опасности и наименованием, цветовым обозначением уровня.

Наименование уровня: повышенный; высокий; потенциально опасный; критический; чрезвычайно опасный.

Цветовое обозначение уровня: синий; оранжевый; красный; фиолетовый; жёлтый.

Условие установления уровня террористической опасности	Наименование уровня	Цветовое обозначение уровня
При наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического акта	Высокий	синий 18
При наличии подтверждённой информации о реальной возможности совершения террористического акта	Потенциально-опасный	красный
При наличии информации о совершённом террористическом акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта	Критический 18	жёлтый

2 балла

Максимальный балл за работу – 100.

44 балла